



Vestido Camisola

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

PRINCIPIANTE

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido estilo slip dress con tirantes finos tipo espagueti y corte al bias para un caída fluida. Inspirado en la lencería, elegante y sencillo.

Telas recomendadas

Satén, charmeuse, seda sintética, viscosa, crepé ligero

Materiales necesarios

1.8 m de tela (ancho 150 cm) · Hilo a tono · Bies de seda o satén para tirantes

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	86	66	93	108
S (38-40)	87	69	92	91	71	98	109
M (42-44)	92	74	97	96	76	103	110
L (46-48)	100	82	105	104	84	111	111
XL (50-52)	110	92	115	114	94	121	112
2XL (54-56)	120	102	125	124	104	131	113

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 pieza al pliegue, cortada al bias): con forma de V o recta en el escote
2. Espalda (1 pieza al pliegue, cortada al bias): escote más bajo que el delantero
3. Tirantes (2 tiras): 60 cm × 1.5 cm terminados

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar al bias

Colocar la tela en diagonal (45°) y cortar las piezas. Dejar colgar la tela cortada al bias 24 horas antes de coser para que se estire naturalmente.

Paso 2: Hacer tirantes

Cortar 2 tiras de 60 × 4 cm. Doblar por la mitad a lo largo, coser a 5 mm. Voltear con alfiler de gancho. Planchar.

Paso 3: Cerrar costados

Coser los costados con costura francesa (revés con revés primero a 5 mm, voltear, derecho con derecho a 1 cm). Ideal para telas transparentes.

Paso 4: Terminar escote

Doblar el borde superior 5 mm + 5 mm. Planchar. Insertar los tirantes entre los dobleces a la distancia deseada. Pespuntear todo el borde atrapando los tirantes.

Paso 5: Ajustar tirantes

Probar el vestido y ajustar el largo de los tirantes para que el escote quede a la altura deseada.

Paso 6: Doblado

Doblar 5 mm + 5 mm (doblado angosto para no agregar peso). Planchar y pespuntear. En satén: coser a mano con punto invisible para un acabado perfecto.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.