



Vestido de Verano

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

PRINCIPIANTE

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Sundress clásico con breteles, corpiño recto con elástico en la espalda y falda amplia fruncida. Alegre, fácil de coser y perfecto para los días de calor.

Telas recomendadas

Algodón estampado, broderie, seersucker, lino liviano

Materiales necesarios

1.5 m de tela · 35 cm de elástico de 2 cm · Hilo a tono

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	88	68	99	88
S (38-40)	87	69	92	93	73	104	89
M (42-44)	92	74	97	98	78	109	90
L (46-48)	100	82	105	106	86	117	91
XL (50-52)	110	92	115	116	96	127	92
2XL (54-56)	120	102	125	126	106	137	93

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Corpiño delantero (1 al pliegue): rectángulo, alto 22 cm
2. Corpiño espalda (1 al pliegue): mismo rectángulo, con canal para elástico
3. Falda (1 rectángulo al pliegue): ancho = cadera + 30 cm, largo deseado
4. Breteles (2 tiras): 50 cm × 5 cm cada una

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar

Cortar todas las piezas con 1.5 cm de margen.

Paso 2: Hacer breteles

Doblar cada tira por la mitad a lo largo, derecho con derecho. Coser el largo. Voltear. Planchar.

Paso 3: Corpiño

Coser costados del corpiño (delantero + espalda). En la espalda, doblar el borde superior 1 cm + 2.5 cm para el canal del elástico.

Paso 4: Fijar breteles

Colocar los breteles en el borde superior del delantero, a 10 cm del centro. Doblar el borde superior del delantero 1 cm + 1 cm atrapando los breteles. Pespuntear.

Paso 5: Elástico

Cortar elástico = ancho de espalda - 6 cm. Pasar por el canal. Fijar extremos. Cerrar abertura.

Paso 6: Fruncir y unir falda

Fruncir borde superior de la falda. Coser al corpiño, derecho con derecho.

Paso 7: Doblado

Doblar 1 cm + 1 cm. Planchar y coser. Ajustar largo de breteles.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.