



# Vestido Halter

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

INTERMEDIO

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

## Acerca de Este Patrón

Vestido con escote halter que se ata detrás del cuello, espalda descubierta y falda evasé. Elegante para eventos de verano.

### Telas recomendadas

Crepé, satén, charmeuse, jersey de viscosa

### Materiales necesarios

1.5 m de tela · Cierre invisible 35 cm · Entretela · Hilo a tono

## Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

| Talle       | Busto | Cintura | Cadera | Busto final | Cintura final | Cadera final | Largo total |
|-------------|-------|---------|--------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| XS (34-36)  | 82    | 64      | 87     | 86          | 66            | 95           | 93          |
| S (38-40)   | 87    | 69      | 92     | 91          | 71            | 100          | 94          |
| M (42-44)   | 92    | 74      | 97     | 96          | 76            | 105          | 95          |
| L (46-48)   | 100   | 82      | 105    | 104         | 84            | 113          | 96          |
| XL (50-52)  | 110   | 92      | 115    | 114         | 94            | 123          | 97          |
| 2XL (54-56) | 120   | 102     | 125    | 124         | 104           | 133          | 98          |

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

## Piezas del Patrón

---

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 al pliegue): escote halter con extensiones que forman las tiras del cuello
2. Espalda (2 piezas): escote bajo hasta la cintura, margen de cierre
3. Falda (según preferencia: al pliegue o con costuras laterales)

### Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

## Instrucciones de Confección

---

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

### Paso 1: Cortar

Cortar con 1.5 cm de margen. Las extensiones del delantero que forman el halter miden ~40 cm × 5 cm.

### Paso 2: Pinzas del delantero

Coser las pinzas de busto. Planchar.

### Paso 3: Armar tiras halter

Doblar cada extensión por la mitad a lo largo, derecho con derecho. Coser la punta y el largo. Voltar, planchar.

### Paso 4: Unir hombros y costados

En este caso no hay costura de hombro tradicional. Coser costados del corpiño.

### Paso 5: Coser espalda

Unir las piezas de espalda por el centro (hasta donde empieza el cierre). Terminar el borde superior de la espalda con bies o dobladillo fino ya que queda expuesto.

### Paso 6: Unir delantero y espalda

Coser los costados. Las tiras halter quedan libres para atarse detrás del cuello.

### Paso 7: Falda, cierre y dobladillo

Unir falda al corpiño. Insertar cierre en centro espalda (bajo cintura). Dobladillo de 1 cm + 1 cm.

### Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.