



Vestido Maxi

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

PRINCIPIANTE

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido largo hasta los tobillos con corte suelto y cómodo. Escote redondo, sin cierre (se coloca por la cabeza). Perfecto para telas fluidas.

Telas recomendadas

Viscosa, jersey, muselina, rayon, modal

Materiales necesarios

2.5 m de tela (ancho 150 cm) · Hilo a tono · Entretela para escote

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	94	74	101	143
S (38-40)	87	69	92	99	79	106	144
M (42-44)	92	74	97	104	84	111	145
L (46-48)	100	82	105	112	92	119	146
XL (50-52)	110	92	115	122	102	129	147
2XL (54-56)	120	102	125	132	112	139	148

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 pieza al pliegue): ancho amplio, largo total = hombro a tobillo
2. Espalda (1 pieza al pliegue): igual que delantero
3. Vista de escote (2 piezas al pliegue)

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar

Cortar con 1.5 cm de margen. En telas resbaladizas, usar pesas en vez de alfileres.

Paso 2: Coser hombros

Unir hombros derecho con derecho. Para telas de punto: usar puntada zigzag o aguja de jersey.

Paso 3: Terminar escote

Coser vistas de escote. O aplicar bias de algodón: cortar tira de 3 cm al bias de la tela, coser al escote, voltear hacia adentro, pespuntear.

Paso 4: Cerrar costados

Coser costados de sisa a bajo con costura francesa si la tela es transparente: primera pasada revés con revés a 5 mm, voltear, segunda pasada derecho con derecho a 1 cm.

Paso 5: Terminar sisas

Bies angosto o dobladillo de 5 mm + 5 mm.

Paso 6: Dobladillo

En telas fluidas: doblar 5 mm + 1 cm para un bajo liviano. Planchar con temperatura adecuada a la tela.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.