



# Vestido Off-Shoulder

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

INTERMEDIO

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

## Acerca de Este Patrón

Vestido con escote que deja los hombros al descubierto, sostenido por un elástico. Corpiño ajustado y falda con vuelo. Sensual y veraniego.

### Telas recomendadas

Algodón, popelina, broderie, eyelet, lino

### Materiales necesarios

1.8 m de tela · 50 cm de elástico de 1 cm · Cierre invisible 35 cm · Hilo a tono

## Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

| Talle       | Busto | Cintura | Cadera | Busto final | Cintura final | Cadera final | Largo total |
|-------------|-------|---------|--------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| XS (34-36)  | 82    | 64      | 87     | 88          | 68            | 95           | 93          |
| S (38-40)   | 87    | 69      | 92     | 93          | 73            | 100          | 94          |
| M (42-44)   | 92    | 74      | 97     | 98          | 78            | 105          | 95          |
| L (46-48)   | 100   | 82      | 105    | 106         | 86            | 113          | 96          |
| XL (50-52)  | 110   | 92      | 115    | 116         | 96            | 123          | 97          |
| 2XL (54-56) | 120   | 102     | 125    | 126         | 106           | 133          | 98          |

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

## Piezas del Patrón

---

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 al pliegue): sin hombros, borde superior = línea del busto
2. Espalda (2 piezas): igual, con margen de cierre
3. Volado off-shoulder (1 tira al pliegue): 15 cm de alto  $\times$  perímetro del escote  $\times$  1.5 para fruncido
4. Falda (piezas al pliegue)

### Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

## Instrucciones de Confección

---

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

### Paso 1: Cortar

Cortar con 1.5 cm de margen. La tira del volado va cortada al hilo.

### Paso 2: Armar corpiño

Coser costados del corpiño (sin hombros). Probar que el escote coincida con la línea del busto.

### Paso 3: Preparar volado

Doblar el borde superior del volado 5 mm + 1.5 cm para crear canal del elástico. Dejar una abertura. Fruncir el borde inferior con puntada larga hasta igualar el escote del corpiño.

### Paso 4: Coser volado al corpiño

Unir borde inferior del volado al borde superior del corpiño, derecho con derecho. Coser.

### Paso 5: Pasar elástico

Cortar elástico = contorno del pecho - 8 cm. Pasar por el canal. Unir extremos. Cerrar abertura.

### Paso 6: Falda, cierre y dobladillo

Unir falda al corpiño. Insertar cierre en centro espalda. Dobladillo de 1 cm + 1 cm.

### Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.